GESSI ROCCASTRADA
COSTRUIRE CONTEMPORANEO

CE

0970

Gessi Roccastrada srl

I-58036 Roccastrada (GR), loc. Tamburino snc - Italy

Gyps Bloc

DoP n. GYPSBLOC_2017-07-4_b

17

ETA-17/0483 of 29/06/2017

ETAG 003 edition 2012
Internal partition kits for use as non-loadbearing walls

Reaction to fire A1

Fire resistance EI 120 for 8FO blocks
(Classif. Report n. 46/C/10-82FR Lapi SpA)

Fire resistance EI 180 for 10FO blocks
(Classif. Report n. 47/C/10-81FR Lapi SpA)

SAMPLE

GESSI ROCCASTRADA
Il Presidente
Giuseppe Beltrami

CE

Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRDA SRL
Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00

Sistema di gestione qualità